


病院の実力

岡山編 [6]

単一胚移植で妊娠率アップ

倉敷成人病クリニック



超音波画像を確認しながら採卵する本山院長
(手前、倉敷市の倉敷成人病クリニックで)

不妊治療

倉敷市白楽町の倉敷成人病クリニックは1988年に県内の民間病院で初めて、体外受精による健康な赤ちゃんの分娩に成功するなど、不妊治療に最前線で取り組んできた。

本山洋明院長(58)は、治療の初めに、排卵に合わせて性生活を行うタイミングを指導する。同クリニックでは1997~2001年、この指導で584人が妊娠。うち、69%が半年未満で、21%が半年以上一年未満で妊娠した。

精子の運動率が低かったため、数が少なかつたりして、

卵管に到達する精子の数が少ないと分かれば、精子を子宮内に注入する人工授精(AIH)に移る。同クリニックでは、AIHを実施したうち6回目までに約80%が妊娠、8回目まで広げると約90%に。6回目までに妊娠しない場合、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療(ART)を勧めている。

体外受精に関し、日本産科婦人科学会は4月、35歳未満は子宮に戻す受精卵を原則1個にする单一胚移植とし、35歳以上や2回以上続けて妊娠できなかつた場合は2個移植することを認めるとの指針をまとめた。

同クリニックでは06年から、数が少なかつたりして、

いつか子どもを授かりたい——。不妊に悩む夫婦にとって、その治療は心身だけではなく経済的にも負担が大きいという。県内には、体外受精や顕微授精以外の方法では妊娠が難しい患者のため、県が治療費を助成する指定医療機関が計9か所(岡山市6、倉敷市2、津山市1)ある。県は岡山大病院内に医師やカウンセラーによる相談室を開設しており、患者の不安解消に向けた態勢も整いつつある。

(黒田聰子)

う單一胚移植を開始。精子や卵子、受精卵を扱う2人の胚培養士、藤井好孝さん(50)、遠藤雄史さん(27)の受精や胚培養技術の高さが成功を支えている。08年3月10日までに73人が移植を受け、40歳未満の42人が妊娠。さらに、凍結受精卵の移植で9人が妊娠し、妊娠率は7割近くになった。

液体窒素に受精卵を直接移植までも妊娠率は確実に上がっている。母子に多胎妊娠による負担をかけない努力を続けている」と話している。

本山院長から多胎妊娠法が、ここ数年で普及。額だという意識があつたが、自然妊娠の一線を超えて丁寧に説明され、信用が持てたのですべてを委ねようと思つた」という。

本山院長は「單一胚移植でも妊娠率は確実に上がっている。母子に多胎妊娠による負担をかけない努力を続けている」と話している。

本山院長から多胎妊娠をする可能性が高まってきた。本山院長は「單一胚移植でも妊娠率は確実に上がっている。母子に多胎妊娠による負担をかけない努力を続けている」と話している。

本山院長から多胎妊娠をする可能性が高まってきた。本山院長は「單一胚移植でも妊娠率は確実に上がっている。母子に多胎妊娠による負担をかけない努力を続けている」と話している。

本山院長から多胎妊娠をする可能性が高まってきた。本山院長は「單一胚移植でも妊娠率は確実に上がっている。母子に多胎妊娠による負担をかけない努力を続けている」と話している。

原因の4割は男性



日本性機能学会理事を務める川崎医科大学の永井敦教授(51)(泌尿器科学)写真=のもの

の男性が年間約200人

訪れる。不妊の原因の約4割は男性側にあるといふ。

「最近は不妊症に関する情報が広まり、男性自ら訪れることが増えている」と話す。

永井教授は男性不妊の主な原因として、精巣周辺に静脈りゆうができる、血液が

逆流して精巣内の温度が上

がって精子の数や運動率が減る精索静脈りゆうと無精子病だ。

精索静脈りゆうは一般男

性の発症率は8~23%だ

が、男性不妊患者に限ると約2~5%が切り開き、手術

用顕微鏡を見ながら、血液

が逆流している静脈のみを縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

川崎医大永井教授

日本性機能学会理事を務める川崎医科大学の永井敦教授(51)(泌尿器科学)写真=のもの

の男性が年間約200人

訪れる。不妊の原因の約4割は男性側にあるといふ。

「最近は不妊症に関する情報が広まり、男性自ら訪れることが増えている」と話す。

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主な原因として、精巣周辺に静脈りゆうができる、血液が

逆流して精巣内の温度が上

がって精子の数や運動率が減る精索静脈りゆうと無精子病だ。

精索静脈りゆうは一般男

性の発症率は8~23%だ

が、男性不妊患者に限ると約2~5%が切り開き、手術

用顕微鏡を見ながら、血液

が逆流している静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3

日入院し、約3万円かかる。

性不妊の治療は確実に進歩

している」と自信を持つ。

年間20万円

永井教授は男性不妊の主

な原因として、精巣周辺に

静脈りゆうができる、血液

が逆流して静脈のみを

縛り、他の静脈に迂回させ

て静脈りゆうを解消させ

る。同大では通常、2泊3