報道解禁日時 (日本時間)

テレビ、ラジオ、WEB: 2025 年 9 月 18 日(木)18 時 00 分

新 聞: 2025年9月19日(金)付朝刊



Press Release





2025 年 9 月 17 日 東京科学大学 岡山大学 京都大学

光照射により「追いかけっこ」して回り続けるスピン

- 光で電子間の作用反作用の法則を破る -

【ポイント】

- ○作用反作用の法則を実効的に破る「非相反相互作用」を、光照射によって固体中に人工的に生み出す理論を提案
- ○磁性金属に応用することにより、二層の磁性金属の磁化が逆向きとなり、"追いかけっこ"をして自発的に回り続ける状態を誘起できることを予言
- ○非平衡物質科学の新しい研究領域を切り開き、光制御による量子物質の応用展開につ ながると期待

【概要】

東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 物理学系の花井亮准教授、岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所)の大槻太毅准教授、京都大学 基礎物理学研究所の田財里奈助教の研究チームは、光を当て、固体中の特定の電子が外へ抜けやすい"出口"を作ることで、通常の物質が従う作用反作用の法則(用語 1)を見かけ上破る「非相反相互作用(用語 2)」を人工的に生み出す方法を理論提案しました(図 1)。磁性金属(用語 3)二層に適用することで、片方の層では磁化が相手と同じ向きに揃おうとする一方、他方の層では逆向きになろうとし、結果として、二層の磁性金属の磁化が"追いかけっこ"をして自発的に回り続ける状態を誘起できることを予言しました(図 2)。

熱平衡状態にある通常の物質は、一方の物体が他方に力を加えると、他方も同じ大きさで反対向きの力を同時に返すという基本原理である作用反作用の法則に従います。しかし、外部からエネルギーを注ぎ続ける非平衡系では、この法則が実効的に破れた非相反相互作用が現れることがあります。例えば生命系の運動等を扱うアクティブマター(用語 4)分野では、各個体が自らの内蔵するエネルギーを使うことで、個体間に働く相互作用が非相反になる例が数多く知られています。

本研究では、生命系で普遍的に現れるこの現象を固体に適用し、光で適切な条件の電子にエネルギーを注入する状況を設計することで、磁性体中の電子の相互作用を非相反にする方法を理論的に示しました。これにより、一方の層は相手と同じ方向を向きたがり(強磁性的)、他方の層は逆方向を向きたがる(反強磁性的)状況が生まれ、

配信先:文部科学記者会、科学記者会、岡山大学記者クラブ、京都大学記者クラブ

その結果、二層の磁化が"追いかけっこ"し回転運動する状態になることを予言しました。また、光の周波数や強度を調整するだけで回転のオン・オフや速度を制御でき、発振周波数を入力レーザー強度で変えられる周波数変調機への応用も考えられます。

本成果は、9月18日付(現地時間)の「*Nature Communications*」誌に掲載されます。




図 1 本研究で提案した磁化の間の非相反相互作用。作用反作用の法則を実効的に破っている。




図 2 本研究で提案した手法を二層の磁性金属を接合した系に適用したときの相図。光を当てていないときに平行であった二層の磁性が、光を当てることで反平行になったり、追いかけっこする状態になったりする。

●背景

熱平衡状態にある通常の物質は、一方が他方に力を加えると同じ大きさで逆向きの力が同時に返るという、作用反作用の法則に従います。しかし、外部からエネルギーが注がれ続ける非平衡の状況では、この対称性が破れる場合があります。「非相反相互作用」と呼ばれるこのような相互作用は自然界に多く見られ、例えば、細胞間の相互作用や脳を構成するニューロン間の相互作用も作用反作用の法則を破っていることが知られて

います。さらに、生体に限らず、化学的・光学的に駆動された人工粒子系を含むアクティブマター分野でも、非相反相互作用を作り出すことができています。本研究では、こうしたアクティブマター分野の知見を手がかりに、「固体の中でも非相反相互作用を人工的に作れるのか」を新たに問い直しました。

●研究成果

私たちは、光によって一部の電子だけが外へ抜けやすい"出口"(**散逸**、用語 5)を作 り分けることで、アクティブマターで知られる非相反相互作用の作り方を固体に応用し、 固体中の電子間相互作用を非相反にできることを理論的に予言しました。 この理論を二 層の磁性金属を接合した系に適用することで、二層の磁性体が「追いかけっこ運動 | を 起こし、回転し続ける状態(カイラル相、用語 6) へ相転移することを予言しました。 具体的には、光の色(周波数)を合わせて照射することで、固体中で狙った種類の電 子だけが速やかに外へ逃げる"出口"(散逸)を意図的に作ることによって電子間相互作 用を非相反にすることを提案しました。金属磁性体の相互作用は本来、二重占有状態を 介して強まるため、最も安定になりやすい並びは二重占有状態の成分を多く含みます。 そこで二重占有状態にだけに散逸を与えると、その成分が選択的に捨てられ、本来の安 定な並びへ向かうのとは逆向きの有効トルクが生じます。さらに材料設計により、光と 共鳴する電子スピンと共鳴しない電子スピンを用意し、前者にのみこの散逸を働かせま す(図1)。すると、片方の電子スピンにのみ光誘起のトルクが働くため、片方の電子 スピンは他方と同じ方向を向きたがる一方、逆のスピンは逆を向こうとする、という状 況が実現します。この仕組みを金属磁性体の二層接合系に適用し、片方の層だけに共鳴 する光を当てると、二層の磁化は互いを"追いかける"回転を始め、光強度を高めると時 間的に回り続けるカイラル相が現れると予言しました。光強度を調整するだけで、出現 の有無や回転速度を制御できる見通しです。

●社会的インパクト

本研究では、固体中の電子の状態に応じて散逸の度合いを光で設計することで非相反相互作用を生み出す新しい制御原理を提示しました。アクティブマター、神経回路、生態系で見られる非相反相互作用の概念を固体へ橋渡しすることで、非平衡物質科学の新しい研究領域が切り開かれることが期待されます。また、発振周波数を入力レーザー強度だけで直接変えられる周波数変調器への展開も考えられます。

●今後の展開

今回の研究では、磁性金属をターゲットにしましたが、本研究で提示した非相反相互 作用を光で生み出す方法は、磁性体に限らない、非常に広いクラスの量子物質に適用可 能だと考えられます。今後は、このような"追いかけっこ現象"を他の量子物質に見出すことで、熱平衡状態では実現し得ない、新たな非平衡量子相の探索を進めます。

●付記

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(25K00935、25H01364、23K19034、25K07184、21K13882、25H01248、22K14003、20K22328)の助成のもと実施されました。

【用語説明】

- (1) **作用反作用の法則**:ニュートンの運動の基本法則の一つで、「ある物体が別の物体に力を加えると、同時に同じ大きさで逆向きの力が返ってくる」という原理。
- (2) **非相反相互作用**:片方が他方に与える影響とその逆が異なる、実効的に作用 反作用の法則を破った相互作用。生命現象やアクティブマター等の非平衡系 でよく見られる。
- (3) **磁性金属**:鉄やコバルトなど、磁石になる性質を持つ金属。電子のスピンが 揃うことで磁石の性質を示す。
- (4) **アクティブマター**:自分自身のエネルギー源を持ち、常に動き続ける粒子や物質のこと。例としては細胞や微生物、人工的に動くコロイド粒子など。
- (5) **散逸**:エネルギーや粒子が外部へ逃げてしまう現象。本研究では、光で「特定の電子だけ抜けやすくする出口」を作ることを指す。
- (6) **カイラル相**:左右非対称で回り続ける秩序状態。今回の研究では、二層の磁石の磁化が互いを追いかけるように回転する状態を指す。

【論文情報】

掲載誌: Nature Communications

論文タイトル:Photoinduced non-reciprocal magnetism

著者:Ryo Hanai, Daiki Ootsuki, and Rina Tazai

DOI: 10.1038/s41467-025-62707-9

【研究者プロフィール】

花井 亮(ハナイ リョウ) Ryo HANAI

東京科学大学 理学院 物理学系 准教授

研究分野:物性理論、非平衡多体系

大槻 太毅(オオツキ ダイキ) Daiki OOTSUKI

岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所) 准教授

研究分野:物性実験、光電子分光

田財 里奈(タザイ リナ) Rina TAZAI

京都大学 基礎物理学研究所 助教

研究分野:物性理論、強相関物性

【お問い合わせ先】

(研究に関すること)

東京科学大学 理学院 物理学系 准教授

花井 亮

Email: hanai.r.7e4b@m.isct.ac.jp

TEL: 03-5734-2719 FAX: 03-5734-2739

岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所) 准教授

大槻 太毅

Email: ootsuki.daiki@okayama-u.ac.jp

TEL: 086-251-7901

京都大学 基礎物理学研究所 助教

田財 里奈

E-mail: rina.tazai@yukawa.kyoto-u.ac.jp

TEL: 075-753-7027

(報道取材申し込み先)

東京科学大学 総務企画部 広報課

取材申し込みフォーム:https://forms.office.com/r/F3shqsN7zY

Email: media@adm.isct.ac.jp

TEL: 03-5734-2975 FAX: 03-5734-3661

岡山大学 総務部 広報課

Email: www-adm@adm.okayama-u.ac.jp

TEL: 086-251-7292

京都大学 広報室国際広報班

TEL: 075-753-5729 FAX: 075-753-2094 E-mail: comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

