# ポップアップブロックの解除方法





# [方法1] ポップアップブロックの許可サイトに設定する(推奨方法)

(1) ブラウザ右上の●が縦に3つ並んだマークをクリックし,「設定」をクリックします。

		☆	s	<b>e</b> (;
	新しいタブ(T)		C	tr'-T
TC1	新しいウィンドウ(N)			tri+N
できま	シークレット ウィンドウを開	<(I)	Ctr'+Sh	ift+N
	履歴(H)			×
	ダウンロード(D)		Ctrl+J	
	ブックマーク(B)			•
	ズーム	- 100%	+	20
	印刷(P)…	Ctrl+P		trl+P
	キャスト(C)…			
	検索(F)…	Ctrl+F		trl+F
	その他のツール(L)			•
	編集 切り取り(T)	コピー(C)	) 貼り付け(P)	
C	設定(S)			
	ヘレプ(H)			•
	終了(X)	Ctrl+Shift+Q		

(2) 設定画面の一番下にある「詳細設定」をクリックします。

0	新しいタブ ページを開く
0	前回開いていたページを開く
0	特定のページまたはページセットを開く





## (3) 詳細設定の「プライバシーとセキュリティ」の中の、「コンテンツの設定」をクリックします。

プライバシーとセキュリティ	
Google Chromeは、より快適なブラウジングを提供する目的でウェブサービスを使用することがあ れらのサービスは無効にすることもできます。詳細	ります。こ
<u>証明書の再注</u> HTTPS / SSL の証明書と設定を管理します	
コンテンツの設定 ウェブサイトに使用を許可する情報や、表示してもよいコンテンツを管理します	•
閲覧履歴データを消去する	

#### (4)「ポップアップとリダイレクト」がブロックになっているのを確認し、クリックします。

÷	コンテンツの設定	0	
٩	Cookie サイトに Cookie データの保存と読み取りを許可する	•	
0	現在地 アクセスする前に確認する	•	
	<b>画像</b> すべて表示	,	
Ø	ポップアップとリダイレクト ブロック	,	
	広告 煩わしい広告がよく表示されるサイトでブロック	•	
¢	バッ <b>クグラウンド同期</b> 最近閉じたサイトがデータの送受信を完了できるようにする	•	



(5)「許可」の右側にある[追加]をクリックします。「サイトの追加」というウィンドウが開くので、「kymm.adm.okayama-u.ac.jp」と入力し、[追加]をクリックします。

← ボップアップとリダイレクト	
ブロック(推奨)	
ブロック	追加
サイトが追加されていません	
許可	追加
サイトが追加されていません	
サイトの追加	
kymm.adm.okayama-u.ac.jp	
	キャンセル 追加

(6)「許可」に、「kymm.adm.okayama-u.ac.jp」が設定されていることを確認します。

ブロック(推奨)	
ブロック	追加
サイトが追加されていません	
許可	追加



### [方法2] ポップアップブロックを無効にする

サイトが追加されていません

(1) [方法1]の(1)~(4)の手順で「ポップアップとリダイレクト」を開き,「ブロック(推奨)」 の右にある〇を右にスライドさせ,「許可」にします。

※処理終了後は○を左にスライドさせ、「ブロック(推奨)」に戻しておくことをおすすめします。

← ポップアップとリダイレクト		
ブロック(推奨)		
ブロック	追加	
サイトが追加されていません		
許可	追加	
サイトが追加されていません		
← ポップアップとリダイレクト		
許可	-	J
ブロック	追加	

4 / 4