別紙3

1. 別紙2「確認表」に記入した**特定化学物質**の番号およびその物質による自覚症状に〇をして下さい。

002:			:オルトートリジン 105:ジアニシジン		
226:	パラージメチルアミノアゾベンゼン 232: -	ゼンタ 血尿、頻尿、排尿痛			
003:		トロジフェニル及びその塩 血尿、頻尿、排尿痛			
005	ごス(クロロメチル)エーテル せき、たん、胸痛、体重減少				
103	塩素化ビフェニル	皮膚症状、肝障害、食欲不振、脱力感			
		アレルギー症状、呼吸器症状(乾性せき、たん、咽頭痛、のどのい	らいら)、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸,		
106	ベリリウム	息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少			
107	ベンゾトリクロリド	せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリーン	プ、頸部等のリンパ腺の肥大		
201	アクリルアジ	手足のしびれ、歩行障害、発汗異常	TOTAL G. F. S. Mar N. S. V.		
	アクリロニトリル	頂重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔	叶、鼻出血		
-	アルキル水銀化合物	頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑			
	エチレンイミン	頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状	2 - JEN 2 117 CHART 1 11 - JA CHOTTI EVAL		
	塩化ビニル		状		
	塩素	頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常 呼吸器症状(せき、たん、上気道刺激症状)眼の症状(流涙、角膜の異常、視力障害)歯の変化			
	オーラミン	中吸益症状(でき、たん、上丸道刺激症状)眼の症状(流疾、角膜の異常、視力障害)圏の変化血尿、頻尿、排尿痛			
209	オルトーフタロジニトリル	皿が、頭が、汗が用 てんかん様発作、頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振せん			
203		平吸器症状(せき、たん、のどのいらいら)鼻粘膜の異常、息切れ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
210	カドミウム及びその化合物	胃腸症状(嘔吐、反復性の腹痛又は下痢)体重減少	V DEDV. LANK VENTA		
211	クロム酸	せき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状			
	クロロメチルメチルエーテル	せき、たん、胸痛、体重減少			
213	五酸化バナジウム	乎吸器症状(せき、たん、呼吸困難)胸痛、手指の振せん、皮膚の	D蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化		
	コールタール	胃腸症状、皮膚症状、食欲不振、呼吸器症状(せき、たん)眼の			
216:	I シアン化カリウム 217: シアン化水素 21 8	シアン化ナトリウム 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感	結膜充血、異味、胃腸症状		
219	3・3ージクロロー4・4ージアミノジフェニル	.,,,,,			
		項重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、			
220	臭化メチル	記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難			
222	水銀及びその無機化合物	頂痛、不眠、手指の振せん、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎			
		たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、			
223	トリレンジイソシアネート	全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息			
224	ニッケルカルボニル	頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常			
225	ニトログリコール	質重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ原	感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状		
227	パラーニトロクロルベンゼン	頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色			
228	弗化水素	呼吸器症状、眼の症状、眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色			
229	ベータープロピオラクトン	せき、たん、胸痛、体重減少			
230	ベンゼン	頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向			
201		せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、める	い、易疲労感、倦怠感、		
231	ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム 	塩食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感、			
222	マンガン及びその化合物	せき、たん、仮面様顔ぼう、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振せん	、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、		
233		発語異常等のパーキンソン症候群様症状			
234	沃化メチル	頂重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ			
25-	The Hall II also	頂痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、呼吸器症状(せ	き、上気道刺激症状)、胃腸症状、		
235	硫化水素	艮の症状(結膜及び角膜の異常)、歯牙の変化			
236	硫酸ジメチル	皮膚症状、呼吸器症状(せき、たん)、嗄声、眼の症状(流涙、結	莫及び角膜の異常)、脱力感、胃腸症状		
237	ニッケル化合物	皮膚症状(皮膚のかゆみ、湿疹)、気道症状(喘鳴)			
237 238	ニッケル化合物 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化		炎、下痢、便秘、食欲不振、体重減少、知覚異常		
			炎、下痢、便秘、食欲不振、体重減少、知覚異常		
238	砒素及びその化合物(アルシン及び砒化	リウムを除く) 鼻粘膜の異常、呼吸器症状(せき、たん)口内	炎、下痢、便秘、食欲不振、体重減少、知覚異常		

Fルベンゼン ロホルム 塩化炭素 ジオキサン ジクロロエタン プロロメタン 3 チルー2・2-ジクロロビニルホスフェイト デレン ・2・2-テトラクロロエタン ラクロロエチレン	眼の痛み 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻空刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、集中力の低下、 振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、 膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、集中力の低下、 振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、 膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下
ロホルム 塩化炭素 ジオキサン ジクロロエタン プロロメタン パチルー2・2ージクロロビニルホスフェイト チレン ・2・2ーテトラクロロエタン ラクロロエチレン	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、 集中力の低下、 振戦、 上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、 膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、 集中力の低下、 振戦、 上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、
位化炭素 ジオキサン ジクロロエタン プロロメタン パイルー2・2・ジクロロビニルホスフェイト デレン ・2・2・テトラクロロエタン ラクロロエチレン	振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、 膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、集中力の低下、振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、
ジオキサン ジクロロエタン プロロメタン パチルー2・2-ジクロロビニルホスフェイト ゲレン ・2・2-テトラクロロエタン ラクロロエチレン	振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、 膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、集中力の低下、振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、
ジクロロエタン プロロメタン プチルー2・2-ジクロロビニルホスフェイト デレン ・2・2-テトラクロロエタン ラクロロエチレン	膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、集中力の低下、 振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、握力減退、
7ロロメタン 2チル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト - レン - 2・2-テトラクロロエタン ラクロロエチレン	皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、 集中力の低下、 振戦、 上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、・握力減退、
マチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト テレン ・2・2-テトラクロロエタン ラクロロエチレン	皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、 集中力の低下、 振戦、 上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、・握力減退、
・2・2・テトラクロロエタン ラクロロエチレン	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、体重減少、心悸亢進、不眠、不安、焦燥感、 集中力の低下、 振戦、 上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、・握力減退、
・2・2-テトラクロロエタン ラクロロエチレン	振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、・握力減退、
ラクロロエチレン	振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、・握力減退、
	振戦、上気道又は眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、四肢末端部の疼痛、知覚異常、・握力減退、
クロロエチレン	膝蓋腱・アキレス腱反射異常、視力低下
ールイソブチルケトン	
7タレン	眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激
ラクトリーセラミックファイバー	せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸、音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激
レトートルイジン	頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、排尿痛、頻尿
変化二アンチモン	せき、たん、息切れ、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹
接ヒューム	せき等のパーキンソン症候群様症状
	健康障害や自覚症状のあった方は具体的にお書きください。 溶剤による 下記の自覚症状がある、もしくはあった方は、その番号に○をしてく
トと変し、プ	トートルイジン ILニアンチモン ニューム 去に 特定化学物質による E、もしくは過去に、 有機

常 19.握力減退 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常 21.視力低下

4. 現在、もしくは過去に、鉛による下記の自覚症状がある、もしくはあった方は、その番号に○をしてください。

1.食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疝痛等の消化器症状 2.四肢の伸筋麻痺又は知覚異常等の末梢神経症状 3.関節痛 4.筋肉痛 5.蒼白 6.易疲労感 7.倦怠感 8.睡眠障害 9.焦燥感

現在、もしくは過去に、四アルキル鉛による下記の自覚症状がある、もしくはあった方は、その番号に〇をし 5. てください。

1.いらいら 2.不眠 3.悪夢 4.食欲不振 5.顔面蒼白 6.倦怠感 7.盗汗 8.頭痛 9.振顫 10.四肢の腱反射亢進 11.悪心 12.嘔吐 13.腹痛 14.不安 15.興奮 16.記憶障害その他の神経症状又は精神症状

6. 現在、もしくは過去に、**高気圧作業による**下記の自覚症状がある、もしくはあった方は、その番号に○をしてく ださい。

1.関節、若しくは下肢の痛み 2.耳鳴り

7.	その他、目覚症状、	作業環境等	で気になることか	めれは具体的にお書き	くたさい。	٥
----	-----------	-------	----------	------------	-------	---

				J
所属	学生番号	氏名	性別	年齢