Firefox(v.69) の環境設定

本システムを使用する際、OS, ブラウザ, セキュリティソフト等の設定により、ログイン やダウンロード機能が使用できない場合があります。正常に稼動させるため、それぞれ設 定を変更する必要があります。

① ツールバーにある下記のアイコンをクリックします。

岡山大学情報データベースシステム	× +	- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow C $rac{1}{2}$		· 🛛 🏠 💷 🕄	Ξ
🕞 1個のポップアップがブロックされました。		設定(Q)	×
			^
》 [1]	山大学情報データベース Okayama University Integrated Information Database Sy	システム rstem	
【注 意】	この画面が表示された場合、ブラウザの設定変更が必要な場合が考え 設定変更の方法は、マニュアル『インターネットブラウザの設定方法』 ださい。	られます。 』をご確認く	
	ログイン I D とバスワードを入力してください。		
	ログイン I D パスワード		

② 「このサイト (pxy-oudbap.a.okayama-u.ac.jp) によるポップアップを許可する」を

クリックします。



【参考】 プライバシーとセキュリティから設定する場合

① ツールバーにある下記のアイコンをクリックします。

岡山大学情報データベースシステム	× +	- o ×
← → ♂ û	0 ≜ 🗟 https://pxy-oudbap.a.okayama-u.ac.jp … 🗵 🏠	III\ 🗉 📽 📃
🕞 1個のポップアップがブロックされました。		設定(<u>O</u>) ×
		^
[1]	山大学情報データベースシスラ Okayama University Integrated Information Database System	FД
【注	この画面が表示された場合、ブラウザの設定変更が必要な場合が考えられます。	
	設定変更の方法は、マニュアル『インターネットブラウザの設定方法』をご確認く ださい。	
	ログイン I D とバスワードを入力してください。	
	ログインID admini	
	パスワード	
		•

開いたメニューから『オプション』をクリックします。

岡山大学情報データベースシステム	× +			-			×
← → ♂ ☆	0 🔒 🗟 https://pxy-oudbap.a.okayama-u.ac.jp 🚥 🔝	☆		111		۲	≡
同 1 個のポップアップがブロックされました。		۲	Firefox にログイン				>
		(du	. プライバシー保護				
) []	山大学情報データベースシ	5 1 2 1	! 新しいウィンドウ 新しいプライベートウ・ 以前のセッションを得	ィンドウ 夏元		Ct Ctrl+Shi	rl+N ift+P
	Okayama University Integrated Information Database System		х-ь —	100)%	+	r _a
			編集	X		ъ	Ê
【注 意】	この画面が表示された場合、ブラウザの設定変更が必要な場合が考えられる	\ +-0	、ブラウジングライブラ! ログインとパスワード	J–			>
	設定変更の方法は、マニュアル『インターネットブラウザの設定方法』をさ ださい。	×	・アドオン ・オプション			Ctrl+Shi	ft+A
	ログイン I Dとパスワードを入力してください。		カスタマイズ				
	ログインID admini バスワード		ファイルを開く 名前を付けてページ ロ 印刷	を保存.	•	Ct	rl+O trl+S
	ログイン	۹	このページを検索			C	trl+F
	BREATH 1 208A	•	その他ウェブ開発				>

③ 『プライバシーとセキュリティ』をクリックします。



④ ポップアップウインドウをブロックするの『<u>許可サイト</u>』をクリックします。

	岡山	大学情報データベースシステム	×	☆ オ	ч х ч			-		×
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle$	\rightarrow	C' û	0	irefox	about:preferences#privacy		☆	111	٢	≡
				(i) <mark>č(</mark>	月のブラウザーはあなたの所属組織に管理されています。	م	オプションを検索			^
	₽	一般		許可	设定					
	ŵ	ホーム		〇 位	置情報		設定(])			
	Q	検索		E ().	5		設定(T)			
		プライバシーとセキュリティ		V A	ク		設定…①			
	C	Sync		🗬 i	1 詳細情報		設定…①			
	~	5,			Firefox を再起動するまで通知を一時停止(<u>N</u>)					
				ء 🕑	力再生		設定…①			
				🗸 1	プアップウィンドウをブロックする(<u>B</u>)		許可サイト(<u>E</u>))		
	æ	拡張機能とテーマ		ד 🗸	オンのインストールを求められたときに警告する(<u>W</u>)		許可サイト(E)			
	?	Firefox サポート		7	セシビリティサービスによるブラウザーへのアクセスを止め	る(<u>A</u>) 詳細情報				*

- ⑤ 「ウェブサイトのアドレス」に「https://pxy-oudbap.a.okayama-u.ac.jp」を追加
 - し、<mark>『許可(A)』</mark>をクリックします。

	許可サイト - ポッ	リプアップ			×
ポップアップウィンドウを開く て [許可] をクリックしてくた ウェブサイトのアドレス(<u>D</u>)	くことを許可するウェブサイトを指え ざさい。	2できます。 許可する	るサイトの正確なフ	アドレスを入力し	^
https://pxy-oudbap.a	a.okayama-u.ac.jp				
			(許可(<u>A</u>)	
ウェブサイト			現在の設定	e 🔺	
					~
ウェブサイトを削除(<u>R</u>)	すべてのウェブサイトを削除(E)				
			キャンセル(<u>C</u>)	変更を保存(<u>5</u>)

⑥ 『ウェブサイト』に上記のアドレスが含まれていることを確認し、『変更を保存』を

クリックします。

	許可サイト - ポッフ	「アップ	×
ポップアップウィンドウを開 ^く て [許可] をクリックしてく <i>t</i> ウェブサイトのアドレス(<u>D</u>)	くことを許可するウェブサイトを指定: ごさい。	できます。許可するサイトの正確なフ	የドレスを入力し ^
			許可(<u>A</u>)
ウェブサイト		現在の設定	<u> </u>
https://pxy-oudbap.a	okayama-u.ac.jp	許可	
			~
ウェブサイトを削除(<u>R</u>)	すべてのウェブサイトを削除(<u>E</u>)		
		キャンセル(C)	変更を保存(<u>S</u>)